

## 補足説明について

- 本書では、制約事項について補足説明します。本機に付属の取扱説明書もあわせてお読みください。

### 2.3.1 基本設定を行う [基本]

[プラグインソフトウェア (nwcv4Ssetup.exe)] – [描画方式]

#### お知らせ

- 描画方式に Direct2D を設定している場合、ご利用の PC によっては映像が表示されなかったり、表示の一部が壊れたように見えたりすることがあります。
- Direct2D を設定可能な PC については、以下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照してください。  
Panasonic サイト <http://panasonic.biz/security/support/info.html>

### 2.3.1 基本設定を行う [基本]

[プラグインソフトウェア (nwcv4Ssetup.exe)] – [H.264 デコード方式]

#### お知らせ

- H.264 デコード方式にハードウェアを設定している場合、ご利用の PC によっては映像が表示されなかったり、表示の一部が壊れたように見えたりすることがあります。
- ハードウェアを設定可能な PC については、以下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照してください。  
Panasonic サイト <http://panasonic.biz/security/support/info.html>

### 2.4.5.3 ズーム/フォーカスを調節する

#### お知らせ

- SD 録画及びプライバシーゾーンを設定している場合、オートフォーカスが完了するまで多くの時間を必要とする場合があります。

### 2.4.5.5 プライバシーゾーンを設定する (プライバシーゾーン設定画面)

#### お知らせ

- プライバシーゾーンを設定する前に、画角およびフォーカスを合わせてください。  
プライバシーゾーンを設定している場合は、自動でフォーカスを調整できない場合があります。  
その場合は、手動でフォーカスを調整してください。

## Addendum

- This document describes the restrictions regarding camera operation. Read the operating instructions supplied with the camera as well.

### 10.1 Configure the basic settings [Basic]

[Viewer software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Drawing method]

Note

- When “Direct2D” is selected for “Drawing method”, video may not be displayed or the displayed image may be seen as it is partially corrupted depending on the PC in use.
- Refer to the Panasonic support website for information of PCs for which “Direct2D” is selectable.  
Panasonic website <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### 10.1 Configure the basic settings [Basic]

[Viewer software (nwcv4Ssetup.exe)] - [H.264 Decoding Options]

Note

- When “Hardware” is selected for “H.264 Decoding Options”, video may not be displayed or the displayed image may be seen as it is partially corrupted depending on the PC in use.
- Refer to the Panasonic support website for information of PCs for which “Hardware” is selectable.  
Panasonic website <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## 11.6 Adjust the zoom and focus

Note

- When “H.264 recording” and “Privacy zone” are set, it may take longer time to finish auto-focusing.

## 11.8 Configure the settings relating to the privacy zone (“Privacy zone” setup menu)

Note

- Before setting the privacy zone, adjust the angular field of view and focus.  
When the privacy zone is set, the focus may not be adjusted automatically.  
In such a case, adjust the focus manually.

## Addenda

- Ce document décrit les restrictions concernant le fonctionnement de la caméra vidéo. Lire également le manuel d'utilisation qui est fourni avec la caméra vidéo.

### **10.1 Configurer les paramétrages de base [Base]**

**[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Méthode de traçage]**

Remarque

- Lorsque "Direct2D" est sélectionné pour "Méthode de traçage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer au site Web de support Panasonic pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Direct2D" peut être sélectionné.  
Site Web Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### **10.1 Configurer les paramétrages de base [Base]**

**[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Options de décodage H.264]**

Remarque

- Lorsque "Matériel" est sélectionné pour "Options de décodage H.264", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer au site Web de support Panasonic pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Matériel" peut être sélectionné.  
Site Web Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## **11.6 Faire le réglage de zoom et de mise au point**

Remarque

- Lorsque "Enregistrement H.264" et "Zone de confidentialité" sont paramétrés, il est possible que la mise au point automatique prenne plus de temps que d'ordinaire pour être réalisée.

## **11.8 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")**

Remarque

- Avant de régler la zone de confidentialité, ajuster le champ angulaire de vision et régler la mise au point. Quand la zone de confidentialité est réglée, la mise au point ne peut pas être réglée automatiquement. En pareil cas, régler la mise au point manuellement.

## Nachtrag

- Dieses Dokument beschreibt Einschränkungen beim Betrieb der Kamera. Bitte lesen Sie auch die mit der Kamera gelieferte Bedienungsanleitung.

### **10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines] [Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Zeichenverfahren]**

#### Anmerkung

- Bei Wahl von "Direct2D" unter "Zeichenverfahren" erfolgt bei bestimmten PCs u.U. keine Videoanzeige oder das angezeigte Bild kann teilweise fehlerhaft angezeigt werden.
- Eine Liste von PCs, die mit "Direct2D" kompatibel sind, finden Sie auf der Support-Website von Panasonic. Panasonic-Website <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### **10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines] [Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Optionen für H.264-Dekodierung]**

#### Anmerkung

- Bei Wahl von "Hardware" unter "Optionen für H.264-Dekodierung" erfolgt bei bestimmten PCs u.U. keine Videoanzeige oder das angezeigte Bild kann teilweise fehlerhaft angezeigt werden.
- Eine Liste von PCs, die mit "Hardware" kompatibel sind, finden Sie auf der Support-Website von Panasonic. Panasonic-Website <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## **11.6 Einstellung von Zoom und Fokus**

#### Anmerkung

- Bei Einstellung auf "H.264-Aufzeichnung" und "Privatzone" kann die automatische Fokussierung mehr Zeit in Anspruch nehmen.

## **11.8 Einstellung von Privatzenen (Setupmenü "Privatzone")**

#### Anmerkung

- Vor Einrichten einer Privatzone den Betrachtungswinkel und den Fokus einstellen.  
Nachdem eine Privatzone eingestellt wurde, funktioniert die Fokus-Automatik u.U. nicht.  
In einem solchen Fall den Fokus manuell einstellen.

## Suplemento

- Este documento describe las restricciones relacionadas con el funcionamiento de la cámara. Lea también el manual de instrucciones que se entrega con la cámara.

### 10.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica] [Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Método de trazado]

#### Nota

- Cuando se selecciona “Direct2D” para “Método de trazado”, dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte el sitio de atención al cliente de Panasonic en la Web para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar “Direct2D”.

Sitio Web de Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### 10.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica] [Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Opciones de decodificación de H.264]

#### Nota

- Cuando se selecciona “Hardware” para “Opciones de decodificación de H.264”, dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte el sitio de atención al cliente de Panasonic en la Web para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar “Hardware”.

Sitio Web de Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## 11.6 Ajuste del zoom y del enfoque

#### Nota

- Cuando se ajustan “Grabación de H.264” y “Zona privada”, es posible que el enfoque automático tarde más en finalizar.

## 11.8 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)

#### Nota

- Antes de ajustar la zona privada, ajuste el campo de visión angular y el enfoque.  
Cuando se ajusta la zona privada, es posible que el enfoque no pueda ajustarse automáticamente.  
En tales casos, ajuste el enfoque manualmente.

## Addendum

- Questo documento descrive le limitazioni riguardanti il funzionamento della telecamera. Leggere anche il manuale di istruzioni fornito con la telecamera.

### **10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base] [Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Metodo di disegno]**

#### Nota

- Quando è selezionato “Direct2D” per “Metodo di disegno”, il video potrebbe non essere visualizzato o l’immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al sito web di supporto di Panasonic per informazioni sui PC per i quali “Direct2D” è selezionabile.  
Sito web Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### **10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base] [Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Opzioni di decodifica H.264]**

#### Nota

- Quando è selezionato “Hardware” per “Opzioni di decodifica H.264”, il video potrebbe non essere visualizzato o l’immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al sito web di supporto di Panasonic per informazioni sui PC per i quali “Hardware” è selezionabile.  
Sito web Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### **11.6 Regolazione di zoom e messa a fuoco**

#### Nota

- Quando sono impostati “Registrazione H.264” e “Zona di privacy”, può occorrere più tempo per terminare la messa a fuoco automatica.

### **11.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy”)**

#### Nota

- Prima di impostare la zona di privacy, regolare il campo ottico angolare e la messa a fuoco.  
Quando è impostata la zona di privacy, la messa a fuoco potrebbe non essere regolata automaticamente.  
In tal caso, regolare la messa a fuoco manualmente.

## **Дополнительное соглашение**

- В данном документе описываются ограничения, относительно работы камеры. Также прочтите поставляемую с камерой инструкцию по эксплуатации.

### **10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]**

**[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Метод рисования]**

Замечание

- Когда для “Метода рисования” выбрано “Direct2D”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
- Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Direct2D” см. веб-узел поддержки Panasonic.

Веб-узел Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### **10.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]**

**[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [H.264: Опции декодирования]**

Замечание

- Когда для “H.264: Опции декодирования” выбрано “Аппаратн обесп”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
- Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Аппаратн обесп” см. веб-узел поддержки Panasonic.

Веб-узел Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## **11.6 Регулировка масштабирования и фокуса**

Замечание

- При установке “Запись в формате H.264” и “Зона прайвеси”, время окончания автоматической фокусировки может занять больше времени.

## **11.8 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”)**

Замечание

- Перед установкой зоны прайвеси, отрегулируйте угловое поле зрения и фокус. Когда установлена зона прайвеси, фокус может не регулироваться автоматически. В таком случае отрегулируйте фокус вручную.

## Adendo

- Este documento descreve as restrições relacionadas com a operação da câmera. Leia também as instruções de operação fornecidas com a câmera.

### 10.1 Ajuste da configuração básica [Básico]

[Programa visualizador (nwcv4Ssetup.exe)] - [Método de desenho]

Nota

- Quando “Direct2D” é selecionado para “Método de desenho”, dependendo do computador utilizado é possível que o vídeo não seja exibido ou que a imagem exibida possa ser vista como se estivesse parcialmente danificada.
- Visite o site de suporte da Panasonic para obter informações sobre os computadores para os quais se pode selecionar “Direct2D”.

Site da Web da Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

### 10.1 Ajuste da configuração básica [Básico]

[Programa visualizador (nwcv4Ssetup.exe)] - [Opções decodificação de H.264]

Nota

- Quando “Hardware” é selecionado para “Opções decodificação de H.264”, dependendo do computador utilizado é possível que o vídeo não seja exibido ou que a imagem exibida possa ser vista como se estivesse parcialmente danificada.
- Visite o site de suporte da Panasonic para obter informações sobre os computadores para os quais se pode selecionar “Hardware”.

Site da Web da Panasonic <http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>

## 11.6 Ajuste do zoom e do foco

Nota

- Quando “Gravando em H.264” e “Zona de privacidade” são definidos, o foco automático pode demorar mais tempo para concluir.

## 11.8 Configuração dos ajustes relativos à zona de privacidade (menu de configuração “Zona de privacidade”)

Nota

- Antes de definir a zona de privacidade, ajuste o campo de visão angular e o foco.  
Quando a zona de privacidade é definida, é possível que o foco não possa ser ajustado automaticamente.  
Em tais casos, ajustar o foco manualmente.