



Adaptateur USB-C (de type C) vers Ethernet Gigabit

TUC-ETG (v1.0R)

- Connectez vos périphériques USB de type C à de rapides débits Gigabit
- Partagez des données, de la musique, des films, etc.
- Sa conception compacte est idéale pour les professionnels en déplacement
- Compatible Wake on LAN (mode suspension)

Le TUC-ETG est un adaptateur réseau USB à haut débit permettant de se brancher aisément à un réseau gigabit depuis un ordinateur de bureau, un MacBook® ou un PC portable compatible USB de type C. Compatible avec un port USB de type C et rétrocompatible avec les débits USB 3.0, 2.0 et 1.1, il vous permet de partager des fichiers et des imprimantes et d'accéder à Internet à haut débit.



Installation aisée

Installation simple en quelques minutes




Alimentation via USB

Pas de connecteur encombrant — l'alimentation se fait via le port USB



Connecteur flexible

Le câble USB flexible de 12,7 cm (5 pouces) fixé permet la majorité des scénarios d'installation




USB de type C

Se branche aisément à un réseau gigabit depuis un ordinateur de bureau, un MacBook® ou un PC portable.



Compatibilité

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.





Débits Gigabit

Profitez de débits Ethernet Full Duplex 2 Gb/s Ethernet grâce à cet adaptateur compact USB de type C vers Gigabit.

Solution réseaux



Internet



Portable

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB de type C

Interface

- 1 port Ethernet Gigabit
- 1 port USB Type C (mâle)

Débit maximum des données

- Jusqu'à 2 Gb/s (port Gigabit)

Fonctions spéciales

- Technologie d'économie d'énergie
- Wake on LAN (mode suspension)

SE supportés

- Windows® 10
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Dimensions

- 73 x 24 x 10 mm (2,8 x 1 x 0,4 pouces)
- Longueur du câble: 130 mm (5 pouces)

Poids

- 20 g (0,8 once)

Garantie

- 2 ans, limitée

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TUC-ETG
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilotes)

