



HP EliteDisplay E273m Monitor, 68,58 cm (27 Zoll)

Ein auffallend modernes Gerät für optimale Zusammenarbeit

Absolut bequeme Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem HP EliteDisplay E273m Monitor mit einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll), der für Skype for Business® zertifiziert ist, optimale Video- und Audiofunktionen für den Einsatz mehrerer Displays bietet und auf 3 Seiten über Micro-Edge-Blenden verfügt für das nahtlose Anordnen mehrerer Displays¹ und sich zudem in 4 Richtungen verstellen lässt.



*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Moderne Kommunikationstools auf Tastendruck

- Führen Sie Online-Meetings mit Kollegen in der Werkshalle oder irgendwo auf der Welt durch mit einem für Skype for Business® zertifizierten Display mit HD-Webcam, hochwertigen Audiofunktionen von Bang & Olufsen, Mikrofon und Collaboration Keys für die Steuerung von Anrufen ohne Bildschirmmenü.

Arbeiten mit Komfort

- Finden Sie die Position, in der Sie am bequemsten und produktivsten arbeiten: Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken und um bis zu 150 mm in der Höhe verstellen. Nutzen Sie beim Einsatz mehrerer Displays die Pivot-Funktion und wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat.¹

Setzen Sie neue Maßstäbe

- Steigern Sie Ihre Produktivität mit lückenloser Anzeige bei einem oder mehreren Bildschirmen dank einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten, wodurch Monitore nahezu nahtlos nebeneinander angeordnet werden können.¹ Genießen Sie bei diesem IPS-Bildschirm mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080² und einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll) gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.

Funktionsumfang

Für optimale Zusammenarbeit anpassbar

Personalisieren Sie Ihr Setup, indem Sie Ihren Monitor mit HP UCC-Zubehör kombinieren, z. B. kabelgebundene und kabellose Headsets, Freisprecheinrichtung und Tastaturen mit dedizierten Collaboration Keys.³

Anpassbar für Setup mit geringer Stellfläche

Montieren Sie Ihren kompatiblen HP Desktop-Mini-PC, Thin Client oder Ihre Chromebox mithilfe der optionalen HP B300 PC-Montagehalterung direkt an der Säulenhalterung.⁴

Zusätzliche, flexible Konnektivität

Schaffen Sie einen übersichtlichen Arbeitsplatz mit nur einem Video-/Datenkabel über USB-C™; Seien Sie bereit für Produkte aus mehreren Generationen mit DisplayPort™, HDMI, VGA und einem USB-Hub mit 3 Anschlüssen.⁵

Nehmen Sie es in die Hand

Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mit einem halogenarmen ENERGY STAR®-zertifizierten, EPEAT® 2019-registrierten Display, das mit 85 % Recyclingkunststoff die Anforderungen von TCO Certified Edge erfüllt.^{6,7}

Einfach aufteilen und los geht's

Konfigurieren Sie die Anzeige ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor dimmt, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.

Klicken Sie oder rufen Sie an, wenn Sie Unterstützung wünschen

Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu erweitern, wählen Sie einen optionalen HP Care Service.⁸

HP EliteDisplay E273m Monitor, 68,58 cm (27 Zoll) Tabelle mit Spezifikationen



*Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Anzeigegerätetyp	IPS
Aktiver Bildschirmbereich	59,78 x 33,63 cm
Helligkeit	250 Nits ¹
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Produktfarbe	Schwarz
Größenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	FHD (1920 x 1080)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente auf dem Bildschirm; Pivot-Funktion; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Antistatisch
Bedienelemente	Farbsteuerung; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Leuchtdichte; Verwaltung; Menü; OSD-Steuerung; Bild-in-Bild-Steuerung; Ein/Aus
Eingabesignal	1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI (mit HDCP-Unterstützung); 1 VGA
Display-Größe (Diagonale, metrisch)	68,58 cm (27 Zoll)
Ports und Anschlüsse	2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (Upstream, Stromversorgung bis zu 15 W) ¹ ; 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 2 USB-A 3.2 Gen 1
HDCP	Ja, DisplayPort™ und HDMI
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % RF;
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	68 W (maximal), 32 W (typisch), 0,5 W (Standby)
Abmessungen	61 x 4,75 x 38,9 cm (Ohne Standfuß)
Gewicht	7,90 kg (17,42 lb); 7,9 kg (Mit Standfuß)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)
Umweltzeichen	ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® 2019-registriert;
Zertifizierung und Konformität	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; Vietnam MEPS; Australien, Neuseeland MEPS; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); cTUVus; Mexiko CoC; MSIP
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm ²
Lieferumfang	Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; Dokumentation; VGA-Kabel; USB Type-C™-zu-A-Kabel
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.
Bildschirm Bittiefe	8 bit (6 bit + 2 FRC)
Blickwinkel vertikal	178°
Blickwinkel horizontal	178° horizontal; 178° vertikal
Blende	3-seitige Micro-Edge-Blende
Schwenken	±45°
Neigung	-5 to +22°
Drehen	±90
Höhenverstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 mm
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Touch-fähig	Nicht Touch-fähig
Energieeffizienzklasse	F
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	50–60 Hz
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30–80 kHz
Punktabstand	0,311 mm
Farben	Bis zu 16,7 Millionen unterstützte Farben (durch FRC-Technologie)
Farbskala des Displays	72% NTSC
Mikrofon	Ja
Lautsprecher	2
Lautsprecher Ausgangsleistung	2 x 2 W
Managementsoftware	HP Display Assistant

HP EliteDisplay E273m Monitor, 68,58 cm (27 Zoll)

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP B300 PC Montagehalterung



Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen.

Produktnummer: 2DW53AA

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display¹ mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox¹, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.

Produktnummer: G1V61AA

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag



5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E

HP EliteDisplay E273m Monitor, 68,58 cm (27 Zoll)

Fußnoten für Text

¹ Jedes Display separat erhältlich.

² Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

³ Separat zu erwerben.

⁴ HP Desktop-Mini-PC, Thin Client und Chromebox sind separat erhältlich und erfordern die HP B300 PC-Montagehalterung, die ebenfalls separat erhältlich ist. Kompatibilitätsinformationen siehe Bildschirmspezifikationen.

⁵ Unterstützt nur USB-C™ DisplayPort Alt-Modus. Stromversorgung ist nicht aktiviert.

⁶ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁷ Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status variiert je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epeat.net.

⁸ HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/kpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Fußnoten für technische Daten

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenh Herstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Anmeldung zum Aktualisierungen hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Den HP Store mit Angeboten von Drittanbietern für Solarenergie-Zubehör finden Sie unter www.hp.com/go/options.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

4AA7-1507, Oktober 2022

