ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiss, 7,0 m

Artikelnummer 21.15.1976


ROLINE

Hersteller-Art.-Nr. 21.15.1976

EAN (Einzelstück) 7611990122790



Hersteller



Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. 100% Component-Level-Tested.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig vergoldete Kontakte. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Technische Daten		
Hersteller	ROLINE	
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel	
Produkttyp	S/FTP Patchkabel	
Farbe	weiss	
Länge	7 m	
Schirmungstyp	SFTP	

Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert	ja
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	weiss
Kabel LSOH	ja
Steckertyp RJ45	Standard