ATEN KE6900 DVI KVM Over IP Extender

Artikelnummer 14.01.6743

Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. KE6900





USB DVI-I Einzeldisplay KVM Over IP Extender - Remote Zugang auf Computer in Ihrer KVM Installation via Intranet

ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Konnektivität fördern und einen Zugriff auf Verwaltungslösungen ermöglichen. In diesem Sinne präsentieren wir den AltusenT KE6900 DVI KVM Over IP Extender, welcher einen einzigartigen Mix von Funktionen und neue Technologien bietet, die eine ultimative Lösung für die Erweiterung von Computer auf Konsolen innerhalb und außerhalb Ihrer IT-Infrastruktur darstellt.

- Remote Zugang auf Computer in Ihrer KVM Installation via Intranet
- Dual-Konsole Bedienung steuern Sie Ihr System über USB Tastatur, Monitor und Mauskonsolen des Senders und Empfängers
- RS-232 serielle Anschlüsse ermöglicht Ihnen den Anschluss an ein serielles Terminal zur Konfiguration, sowie serielle Geräte wie z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
- Überlegene Videoqualität bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz; 24 Bit Farbtiefe
- Unterstützt Standard VGA Auflösungen von 640x480 bis 1920x1200 bei 60Hz
- OSD (On Screen Display) auf dem Empfänger konfiguriert beide Geräte
- Unterstützt AP GUI Bedienung
- Remote Anmeldung Sicherheit
- Unterstützung für DVI Digital und Analog Monitor
- Integrierter 8KV/15KV ESD Schutz und 2KV Überspannungsschutz
- Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon
- Auto-MDIX automatische Erkennung des Kabeltyps
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt High-Quality Videostreaming
- Virtuelle Medienunterstützung
- Hot pluggable

- Rack-Montage möglich
- Firmware kann aktualisiert werden

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, DVI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KE6900T DVI KVM Over IP Extender (Sender), 1x KE6900R DVI KVM Over IP Extender (Empfänger), 2x 0AD8-8005-40MG Netzteil, 2x LIN2-418K-E12G Gleichspannungskabel, 1x 2L-7D02U USB DVI-D KVM Kabel (1.8m), 1x Montageset für KE6900T, 1x Benutzeranleitung
Gewicht	3760 g