

Sie wollen die Preise und / oder Verfügbarkeiten unserer Artikel jeder Zeit und direkt per Web-Service als https-GET oder https-POST abrufen?

Variante https-GET

- Der Aufruf erfolgt über einen https-Link.
- Die Authentifizierung erfolgt über dem https-Link als Parameter angehängte User-ID und Passwort.
- Es können ein oder mehrere Artikel abgefragt werden.
- Die Abfrage funktioniert über die SECOMP-Artikelnummer, die Hersteller-Artikelnummer, den EAN-Code oder Ihre Kunden-Artikelnummer - sofern diese bei uns im System hinterlegt ist.

Beispiele:

https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&product_id=11045680

https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&product_id=11.04.5680

<https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&sku=11.04.5680>

<https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&ean=7611990131310>

https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&product_id=11045680&product_id=11045682 ...

<https://connect.secomp.de/ProductQueryAT?userid= RQ123456&password=12abcd34&sku=11.045.680&sku=11.04.5682&sku ...>

Hinweise:

- Die User-ID besteht aus dem Präfix **_RQ** und Ihrer SECOMP-Kundennummer, z.B. **_RQ123456**.
- Das Passwort ist eine 8-stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination, z.B. **12abcd34**.
- Über den Parameter **product_id** können Artikel über die SECOMP-Artikelnummer oder Ihre Kunden-Artikelnummer abgefragt werden. Die SECOMP-Artikelnummer kann auch mit Punkten, sowie in unserem Print-Katalog und dem SECOMP-BMEcat publiziert, übergeben werden, z.B. **11.04.5680**.
- Über den Parameter **sku** können Artikel über die Hersteller-Artikelnummer abgefragt werden.
- Über den Parameter **ean** können Artikel über den EAN-code abgefragt werden.

Variante https-POST

- Der XML-Request erfolgt per https-POST an <https://connect.secomp.de/ProductQueryAT> .
- Die Authentifizierung erfolgt über Login und Passwort.
- Es können ein oder mehrere Artikel abgefragt werden.
- Die Abfrage funktioniert über die SECOMP-Artikelnummer, die Hersteller-Artikelnummer, den EAN-Code oder Ihre Kunden-Artikelnummer - sofern diese bei uns im System hinterlegt ist.

Beispiel XML-Request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<PRODUCTREQUEST>
  <CUSTOMER>
    <LOGIN>_RQ123456</LOGIN>
    <PASSWORD>12abcd34</PASSWORD>
  </CUSTOMER>
  <ITEM_LIST>
    <ITEM>
      <PRODUCT_ID>11045680</PRODUCT_ID>

      oder

      <SKU>11.04.5680</SKU>

      oder

      <EAN>7611990131310</EAN>
    </ITEM>
    <ITEM>
      ...
    </ITEM>
  </ITEM_LIST>
</PRODUCTREQUEST>
```

Hinweise:

- Der Login besteht aus dem Präfix **_RQ** und Ihrer SECOMP-Kundennummer, z.B. **_RQ123456**.
- Das Passwort ist eine 8-stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination, z.B. **12abcd34**.
- Über den Parameter **product_id** können Artikel über die SECOMP-Artikelnummer oder Ihre Kunden-Artikelnummer abgefragt werden. Die SECOMP-Artikelnummer kann auch mit Punkten, sowie in unserem Print-Katalog und dem SECOMP-BMEcat publiziert, übergeben werden, z.B. **11.04.5680**.
- Über den Parameter **sku** können Artikel über die Hersteller-Artikelnummer abgefragt werden.
- Über den Parameter **ean** können Artikel über den EAN-code abgefragt werden.

XML-Response – für https-GET und https-POST

```

<PRODUCTRESPONSE>
  <CUSTOMER>
    <LOGIN>_RQ123456</LOGIN>
    <TIMESTAMP>2016-01-28T12:24:28.874</TIMESTAMP>
    <STATUSCODE>0</STATUSCODE>
    <STATUSTEXT>successful</STATUSTEXT>
  </CUSTOMER>
  <ITEM_LIST>
    <ITEM>
      <PRODUCT_ID>11045680</PRODUCT_ID>
      <EAN>7611990131310</EAN>           -> Nur gefüllt bei Abfrage über EAN
      <SKU>11.04.5680</SKU>             -> Nur gefüllt bei Abfrage über SKU
      <AVAILQUANTITY>23</AVAILQUANTITY>
      <PRICE>8.8</PRICE>
      <SCALE_PRICES>                    -> Nur falls Staffelpreis vorhanden
        <SCALE_QUANTITY>10</SCALE_QUANTITY>
        <SCALE_PRICE>7.9</SCALE_PRICE>
      </SCALE_PRICES>
      <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
      <TIMESTAMP>2016-01-28T12:24:28.874</TIMESTAMP>
      <STATUSCODE>0</STATUSCODE>
      <STATUSTEXT>successful</STATUSTEXT>
      <DELIVERY_INFO>2016-01-28</DELIVERY_INFO>
    </ITEM>
    <ITEM>
      ...
    </ITEM>
  </ITEM_LIST>
</PRODUCTRESPONSE>

```

Hinweise:

- Unsere SECOMP-Artikelnummer wird immer über das XML-Tag `<PRODUCT_ID>` zurück geliefert.
- Die XML-Tags `<EAN>` und `<SKU>` enthalten jeweils nur einen Wert wenn die Abfrage über den EAN-Code bzw. die SKU erfolgte.
- Der Block `<SCALE_PRICES>` wird nur zurückgeliefert wenn es einen Staffelpreis für den angefragten Artikel gibt.

Übersicht Status-Codes:

- 0 = successful
- 1 = wrong login or password
- 2 = unknown product
- 3 = product is eol
- 4 = invalid xml
- 5 = product number not unique