




Support universel pour fixation murale ou sur poteau - 2 pièces

TEW-P012K (v1.xR)

- Comprend deux supports de fixation murale ou sur poteau TEW-P01
- Montage de points d'accès WiFi extérieurs et d'autres dispositifs compatibles
- Support étanche pour l'extérieur
- Compatible avec les points d'accès extérieurs TRENDnet
- Angle réglable à 150 °
- Peut supporter 1,81 kg (4 livres) par poteau
- Comprend les vis de fixation et les pinces métalliques

Le support universel pour fixation murale ou sur poteau de 2 pièces, modèle TEW-P012K, comprend un support de fixation sur poteau et le matériel de fixation. Le support de fixation sur poteau peut être installé sur un mur ou un poteau pour une plus grande souplesse d'installation. Le support est compatible avec les points d'accès et autres dispositifs WiFi TRENDnet. Ce kit comprend deux supports de fixation sur poteau TEW-P01.

SOLUTION RÉSEAUX



CARACTÉRISTIQUES



Installation

Installation sur un poteau ou un mur extérieur



Compatible

Compatible avec les points d'accès WiFi extérieurs TRENDnet



Construction

Construction robuste en fer laqué



Matériel de fixation

Matériel de fixation fourni

SPÉCIFICATIONS

Features

- Fixation de points d'accès WiFi extérieurs ou d'autres appareils compatibles
- Installations flexibles sur les poteaux ou les murs
- Classification pour extérieur
- Réglage de l'angle à 150°
- Peut supporter 1,81 kg (4 livres) par poteau

Poids

- 362g (0,80 livre) par poteau

Matériau

- Construction en fer laqué

Dimensions

- 248,9 x 200,7 x 35,6 mm (9,8 x 7,9 x 1,4 pouces) par poteau
- Diamètre du poteau : 31,7 mm (1,25 po)
- Collier de serrage : 30 mm (min.) – 100 mm (max.) / 1,18 po (min.) – 3,93 po (max.)

Garantie

- 1 ans

Contenu de l'emballage

- 2 x TEW-P01
- Matériel de fixation
- 4 pinces métalliques

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.