

NETGEAR GSM4210PX-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GSM4210PX-100EUS

Produktname : GSM4210PX-100EUS

NETGEAR GSM4210PX-100EUS. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 24 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Managed	Eingebauter Prozessor	✓
Switch-Ebene	L2/L3	Prozessor	ARM Cortex-A9
Quality of Service (QoS) Support	✓	Prozessortaktfrequenz	1250 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen		RAM-Speicher	2048 MB
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Geräuschpegel	30,06 dB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Leistung	
Netzwerk		Energiequelle *	AC/DC
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Netzteil enthalten *	✓
Vollduplex	✓	AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Link Aggregation	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	220 W
Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	24 Gbit/s	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Store-and-Forward	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Sicherheit		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
DHCP-Funktionen	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Zugriffskontrollliste	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
IGMP snooping	✓	Wärmeableitung	559,555 BTU/h
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Loop Protection	✓	Breite	210 mm
BPDU-Filterung/Schutz	✓	Tiefe	140 mm
Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung	Höhe	40 mm
Authentifizierungstyp	RADIUS	Gewicht	967 g
Multicast-Funktionen		Verpackungsdaten	
Multicast Unterstützung	✓	Benutzerhandbuch	✓
IPv4 Multicast-Einträge	2000	Betriebsanleitung	✓

Design

Rack-Einbau *	✓
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	PoE, Leistung, Status



0606449160222



606449160222

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.