

NETGEAR GS748Tv6 Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS748T-600EUS

Produktname : GS748Tv6

NETGEAR GS748Tv6. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 100 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Rack-Einbau



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2/L3/L4	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	512
Quality of Service (QoS) Support	✓	Protokolle	
Web-basiertes Management	✓	Management-Protokolle	SNMP v1/v2
Systemereignisprotokoll	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IP
Anschlüsse und Schnittstellen		Design	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Rack-Einbau *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Produktfarbe	Schwarz, Grau
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2	LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Leistungen	
Netzwerk		Geräuschpegel	37,2 dB
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Upgradefähige Firmware	✓
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	390728 h
		Energie	
		Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	41,1 W
Vollduplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
IP-Routing	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
VLAN-Unterstützung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Anzahl der VLANs	256	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Datenübertragung		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Routing-/Switching-Kapazität *	100 Gbit/s	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Store-and-Forward	✓	Breite	440 mm
Anzahl Queues	8	Tiefe	257 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der statischen Routen	32	Höhe	43 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht	3,46 kg
Sicherheit		Lieferumfang	
DHCP-Funktionen	DHCP client	Mitgelieferte Kabel	AC
Zugriffkontrollliste	✓	Betriebsanleitung	✓
IGMP-Snooping	✓	Zertifikate	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS	Zertifizierung	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
MAC Adressen Filtern	✓		
SSH-/SSL-Unterstützung	✓		



0606449169218



606449169218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.