


# STANDARD Monitorarm zur Mastbefestigung, Mechanische Feder, 17-32 Zoll, max. 10 kg, schwarz

|                     |            |                |
|---------------------|------------|----------------|
| Artikelnummer       | 11.55.0000 | <b>SECOMP®</b> |
| Hersteller          | SECOMP     |                |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.55.0000 |                |



**Dieser STANDARD Monitorarm zur Mastmontage mit mechanischer Feder unterstützt Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 10 kg und ist kompatibel mit VESA 75 × 75 sowie VESA 100 × 100!**

- VESA-kompatibel: 75 × 75, 100 × 100
- Geeignet für Bildschirmgrößen: 17"-32" (43,2-81,3 cm)
- Tragkraft: 1-10 kg
- Geeignet für flache und gebogene Monitore
- Pfahlmontage
- Abmessungen: 116 × 517 × 733 mm
- Neigungsbereich: +80° bis -45°
- Schwenkbereich: +90° bis -90°
- Bildschirmrotation: +180° bis -180°
- Maximale Armausladung: 475 mm
- Pfahlhöhe: 300 mm
- Farbe: Mattschwarz
- Kabelmanagement: Ja

Installation: Klemm- oder Durchtischmontage

- Empfohlene Tischplattenstärke:

Klemmmontage: 10-75 mm

Durchtischmontage: 10-45 mm

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hersteller                            | SECOMP                                        |
| Produktgruppe                         | LCD-Monitorarme                               |
| Produkttyp                            | Monitorarm, Tischmontage                      |
| Farbe                                 | schwarz                                       |
| Lieferumfang                          | Monitorarm, Montagematerial, Montageanleitung |
| Maximale Tragkraft                    | 10 kg                                         |
| Anzahl Drehpunkte                     | 4                                             |
| Befestigung                           | Tischmontage, Klammer                         |
| Armlänge maximal                      | 475 mm                                        |
| Verstellmöglichkeit                   | Mechanische Feder                             |
| Neigbar                               | ja                                            |
| Höhenverstellbar                      | ja                                            |
| Drehbar                               | ja                                            |
| Anzahl Monitore                       | 1                                             |
| Max.<br>Bildschirmdiagonale<br>(cm)   | 81.3 cm                                       |
| Max.<br>Bildschirmdiagonale<br>(Zoll) | 32 Zoll                                       |
| Min.<br>Bildschirmdiagonale<br>(cm)   | 43.2 cm                                       |
| Min.<br>Bildschirmdiagonale<br>(Zoll) | 17 Zoll                                       |
| Für Curved-Monitore<br>geeignet       | ja                                            |
| VESA 75 x 75 mm                       | ja                                            |
| VESA 100 x 100 mm                     | ja                                            |
| Materialgruppe                        | Metall                                        |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technische Besonderheiten | Pole-mounted |
| Höhe                      | 733 mm       |
| Breite                    | 116 mm       |
| Tiefe                     | 517 mm       |
| Gewicht                   | 2.87 kg      |
| Verpackungshöhe           | 110 mm       |
| Verpackungsbreite         | 180 mm       |
| Verpackungstiefe          | 400 mm       |
| Paketgewicht              | 3 kg         |