


ROLINE LCD-Monitorhalterung mit Gasfeder, Wandmontage, 24-57 Zoll, bis 27 kg

Artikelnummer	17.03.1219
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1219
EAN (Einzelstück)	7630049642713



Hochbelastbarer Monitorarm mit Gasfeder zur Wand-Befestigung von LCD-Bildschirmen mit VESA 75 oder 100 und einem Gewicht von bis zu 27 kg

- Der ROLINE LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Ergonomisch, komfortabel und stilvoll
- Starke, langlebige Konstruktion
- Die Justierung kann mühelos mit wenigen Handgriffen erfolgen
- Der Monitorarm verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte
- Kabelführung im Arm
- Geeignet für gebogene Monitore
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
- Max. Tragkraft: 27 kg
- Neigungsbereich: +60° - -20°
- Schwenkbereich: +90° - -90°

Technische Daten:

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtung

Farbe: Mattschwarz

Abmessungen: 116 x 600 x 583 mm

Geeignete Bildschirmgröße: 24"-57"

Max. Tragkraft: 27 kg

Max. Tragkraft für gebogene Bildschirme: 22 kg

Neigungsbereich: +60° – -20°
Schwenkbereich: +90° – -90°
Bildschirmdrehung: +90° – -90°
Vollauszug des Arms: 550 mm
Montage: Wandmontage
Profil: 101 – 651 mm
VESA-Schnellwechselplatte: Ja
Kabelmanagement: Ja

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Wand- oder Tischmontage
Farbe	schwarz
Maximale Tragkraft	27 kg
Befestigung	Wandmontage
Armlänge maximal	550 mm
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	144.78 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	57 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	60.96 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	24 Zoll
Für Curved-Monitore geeignet	ja

VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Kabelführung im Arm
Höhe	600 mm
Breite	116 mm
Tiefe	583 mm
Gewicht	4.88 kg
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	430 mm
Paketgewicht	2.2 kg