

ATEN KH1508A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port

Artikelnummer	14.01.6029
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KH1508A
EAN (Einzelstück)	4710423776753



8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch - Eine KVM-Konsole steuert bis zu 8 direkt angeschlossene Computer

Die KVM-Switches KH1508A sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus zu steuern. So können die Sysops bis zu 8 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 256 Computer verwaltet werden.

Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.

- Eine KVM-Konsole steuert bis zu 8 direkt angeschlossene Computer
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH1508A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 256 Computer verwaltet werden.
- Konsolkonversion – jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern – gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m*
- Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
- Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)

- Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
- Kennwortsicherheit auf zwei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer - so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	Cat 5 KVM Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KH1508A High-Density-KVM-Switch mit 8 Ports für Kat. 5-Netzwerkkabel, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1x LIN2-481K-E12G Netzkabel, 1x Kit für die Rackmontage, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	8
Unterstützte PC-Plattform	PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP	8x RJ45
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
19"-einbaubar	ja, optional
Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	1600x1200 à 60Hz
Farbe (Gehäuse)	anthrazit

Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44x430x161mm
Technische Besonderheiten	Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und 14.01.6023)
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	44 mm
Breite	430 mm
Tiefe	161 mm
Gewicht	2.75 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	550 mm
Paketgewicht	3.499 kg