

ATEN CS1844 4-Port True 4K HDMI Dual-View KVM Switch mit Audio & USB 3.0Hub

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.7189 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1844 |
| EAN (Einzelstück) | 4710469340048 |



Verbinden Sie zwei CS1844 Geräte für ein von einem Bediener gesteuertes Quad-Display Setup

Der ATEN CS1844 Dual Display KVM™ Switch stellt eine wertvolle Lösung für Desktop Workstations mit sofortigem und mühelosem Zugriff auf vier Computer mit HDMI Schnittstelle über eine einzige USB-Tastatur, eine Maus und zwei HDMI-Monitore dar. Um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, entspricht der CS1844 dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt eine überragende Videoqualität bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz), die eine überwältigende und lebendige Darstellung bietet.

Darüber hinaus bietet der CS1844 mit der patentierten ATEN – Video DynaSync™ Technologie eine optimierte Anzeigeauflösung und beschleunigt den Wechsel zwischen den Systemen. Ein integrierter USB 3.1 Gen 1 Hub bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps und ermöglicht es Ihnen, den Betrieb zu beschleunigen und USB-Peripheriegeräte effizient gemeinsam zu nutzen.

- Eine USB Tastatur, Maus und zwei HDMI Monitore steuern vier HDMI Computer und teilen sich zwei USB Peripheriegeräte
- Unterstützt Quad Display durch Anschluss von zwei Dual Display KVM-Switches
- Video DynaSync™ – eine exklusive ATEN Technologie beseitigt Anzeigeprobleme beim Start und optimiert die Auflösung beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen
- Unterstützt überlegene Videoqualität – 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz) und 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz)
- Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, Maus1, Remote Port Wähler und RS-232 Befehle2

- Integrierter 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
- Unterstützt Konsole-Tastatur Emulation / Bypass Funktion
- Unterstützt Konsole-Maus Emulation / Bypass Funktion
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB Peripherie und Stereo Audiofokus3
- Mehrsprachige Tastaturbelegung - unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, HDMI |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x CS1844 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch, 8x LIN6-19V1-V18G HDMI 2.0 Kabel, 4x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel, 4x LIN5-0205-21CG Lautsprecherkabel, 4x LIN5-0205-21DG Mikrofonkabel, 1x 0AD8-8012-33MG Netzteil, 1x 2XRT-0016G Remote Port Wähler, 1x Benutzeranleitungen |
| Anzahl PCs | 2 |
| Unterstützte PC-Plattform | USB 3.0 |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 8x HDMI BU |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ B |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 2x HDMI BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ A |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan-Lauf | entfällt |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über OSD | nein |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | ja |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| USB-Hub getrennt von KVM schaltbar | ja |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x 160,5 x 335 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | 5,V |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 160.5 mm |
| Tiefe | 335 mm |
| Gewicht | 1.6 kg |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Paketgewicht | 4.277 kg |